1.

SDBD—2026—0526

2.

3.

4.

661112.45

5.

6.

1.1

2.2

2.3m$ s

1.

8

	Cr				
2	BOD	≤ 10	mg/L	5	GB 7488
3	SS	≤ 10	mg/L		GB 11901
4		≤ 1.0	mg/L		GB/T 16488
5		≤ 1.0	mg/L		GB/T 16488
6	LAS	≤ 0.5	mg/L		GB 7494
7	N	≤ 15	mg/L		HJ 636
8	N	≤ 5(8)	mg/L	>12 ≤ 12	HJ 535
9	P	≤ 0.5	mg/L	2006	GB 11893
10		≤ 30			GB 11903
11	pH	6-9	-		GB 6920
12		≤ 1000	/L		HJ 347.2

3

150m³/d “ + + + ”

5 æo

2

1			500*500mm 10mm	1	
2			WQ10-10-0.75 10m3/h 10m 0.75kw 1 1	2	
3			KEY-4	1	
4			8mm	1	
5			3	1	
6				1	
7				1	
8			500*500*500mm	1	
9			Φ60mm 60%	1	
10			500*500*500mm	1	
11			Φ60mm 60%	1	
12			Φ50 UPVC 1.0MPa	1	
13			500*500*500mm	1	
14			Φ60mm 60%	1	
15			φ215	1	
			0.25-0.55m2/		
			80-100 μm		
			1.5-3m3/ h		
			18.4%—27.7%		
			0.112-0.185Kg02/m3h		
			4.46-5.19Kg02/kwh		

38				
39	ZYXD-100 450*400*950mm			
40	/	220V	0.05KW	1
41				
42	100L		U-PVC	1
43	0-9L/h 25W			1
44	UPVC-DN15 /			1
45				

[redacted]

[redacted]

[redacted]

6		/	1
7			1
8			2
9			6
10			7*24

2.

12

3.

	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1